

AKTIFOL® Mag

170 SL - AKTIVÁCIA ODOLNOSTI

Čistý
objem:

10 l

Obsah živín: 11,0% hm. vodorozpustný MgO,
3,84% hm. N vo forme NO₃ (dusičnanový)
hodnota pH (pri 20 °C) 0,5 - 3,5

Registrované v ČR pod číslom: 4499

OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKOV:

Spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg pomocnej látky) v ČR: Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 20,0; Cr ≤ 50,0.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Aktifol® Mag je pomocný rastlinný prípravok určený k aplikácii na list, k odstráneniu deficitu horčíka alebo k pokrytiu zvýšených nárokov na dodávku horčíka niektorými plodinami. Aktifol® Mag je komplexná zlúčenina iónov horčíka s nosičom AMIX 1 (patentovo chránený doplnok formulácie spoločnosti Micromix Plant Health, UK), výrazne tak rozširuje možnosť použitia v tank-mixoch, za nízkych alebo i extrémne vysokých teplôt a hlavne v kombináciách so systémovými fungicidmi. Zvyšuje obsah chlorofylu a tým výkon fotosyntézy ošetrovaných rastlín.

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Aktifol® Mag sa aplikuje postrekom ako doplnková výživa s aktivačným účinkom v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín. Pri stanovení konkrétnej aplikačnej dávky v rámci doporučeného rozpätia je vhodné vychádzať z predchádzajúcich rozborov rastlín či pôd, dlhodobej znalosti výživných pomerov stanovišťa, predplodiny, kvality a úrovne základného hnojenia, rastovej fázy plodiny a klimatických podmienok. Nižšie dávky volíme pri slabšom deficite alebo pre delené aplikácie.

SKLADOVANIE

Prípravok skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, mrazom a ohňom. Prípravok je za dodržiavania predpísaných podmienok skladovania a užívania stabilný, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a neuvolňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto za presného dodržiavania predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia. Prípravok je nehorľavý. Pri požiari je povolené použitie všetkých hasiacich médií. V prípade použitia vody zaistíte, aby kontaminovaná hasiaca voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipienty vôd povrchových.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Pri príprave postrekovej kvapaliny dodržujte nasledujúci postup: nalejte odmerané množstvo prípravku do menšieho množstva vody a rozmiešajte, nádrž postrekovača naplňte aspoň do polovice vodou, zapnite miešacie zariadenie a za stáleho miešania nalejte predmiešaný roztok do nádrže alebo použite primiešavacie zariadenie, ak ním je postrekovač vybavený. Pre aplikáciu prípravku môže byť použitých 100–400 l/ha postrekovej kvapaliny. I v prípade krátkej prestávky v práci, než začnete znovu prevádzať aplikáciu, dôkladne rozmiešajte postrekovú kvapalinu v nádrži. Pripravenú postrekovú kvapalinu použite v priebehu niekoľkých hodín. Aktifol® Mag môže byť aplikovaný v tank-mix kombinácii s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín a ďalších listových hnojív vrátane DAM. Aktifol® Mag pôsobí v týchto kombináciách zároveň ako safener.



Používať iba v prípade skutočnej potreby! Neprekračovať odporúčané dávkovanie!

Plodina	Dávkovanie	Termín aplikácie	Počet aplikácií
	(l/ha)		
Obilniny	1,0–2,0	Aplikácia v spojení s fungicídou ochranou.	1–4
Zemiaky	1,0–2,0	Aplikácia v spojení s fungicídou ochranou.	1–2
Cukrová repa	1,0–2,0	Aplikácia v spojení s fungicídou ochranou.	1–2
Repka olejná	1,0–2,0	Od 4 do 8 pravých listov, v období predĺžovacieho rastu.	2
Ovocné dreviny	2,0–4,0	Od konca kvitnutia do 4 týždňov pred zberom.	1–4
Kukurica	1,0–2,0	Od 2 do 8 pravých listov.	1–2
Slnečnica	1,0–2,0	Od 2 do 8 pravých listov.	1–2
Ostatné	1,0–2,0	Vždy pri zistení deficitu horčíka, v závislosti na jeho hĺbke.	1–3

Aktifol® Mag 170 SL je zaradený v zozname vzájomne uznaných výrobkov pod číslom 1062 pre územie SR.

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITELNÝCH ZVÝŠKOV

Prázdne obaly od prípravku, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo dosiahnuté minimálne doporučeného riedenia prípravku pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte výhradne na ošetrovanom pozemku. Takto vypláchnuté obaly možno uložiť do separovaného odpadu. Zvyšky ďalej už nepoužitého prípravku (akokoľvek znehodnoteného), ako i obaly znečistené nepoužitelným prípravkom patria do nebezpečného odpadu, sa nesmú dostať do kanalizácie a vodných tokov, je nutné ich odovzdať na miestach k tomuto účelu určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadenia k odstraňovaniu nebezpečných odpadov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

H315 Dráždi kožu. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. P280 Noste ochranné rukavice PVC/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku starostlivosť. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: vyhľadajte lekársku starostlivosť. P501 Zneškodnite obsah/nádobu podľa štátnych predpisov. Dodržiavajte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.

Nebezpečná látka: Dusičnan horečnatý.



VAROVANIE

CHEMAP
AGRO®

Dovozca: Chemap Agro s.r.o.,
Kochanovce 217, 066 01
tel.: +420 466 670 941
www.chemapagro.sk

Výrobca: CHEMAP AGRO s.r.o., 533 03 Dašice 475
Dátum výroby, číslo šarže:

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby.

AMIX 1

