

AKTIFOL® Sulf

825 SL - AKTÍVNA SÍRA

Čistý
objem:

10 l

Obsah živín: 10,5% hm. vodorozpustný N vo forme NO₃ (dusičnanový),
62,5% hm. vodorozpustný SO₃ vo forme thiosíranu,
hodnota pH (pri 20 °C) 6,5 - 7,5

Registrované v ČR pod číslom: 4454



Používať iba v prípade skutočnej potreby! Neprekračovať odporúčané dávkovanie!

OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKOV

Spĺňa zákonom stanovené limity (mg / kg pomocné látky) v ČR: Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 20,0; Cr ≤ 50,0.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Aktifol® Sulf 825 SL je kvapalnú listové hnojivo na zvýšenie obsahu funkčnej síry v rámci podpory kvalitatívneho hnojenia. Hnojivo je založené na patentovo chránenej komplexnej zlúčenine tohto prvku s nosičom AMIX 2 (patentovo chránený doplnok formulácie spoločnosti Micromix Plant Health, UK na báze aminokyselín 1-2%). Formulácia hnojiva významne podporuje aj príjem a transport ďalších živín a pozitívne ovplyvňuje účinok a transport systémových fungicídov v spoločnej TM zmesi. Hnojivo má vplyv na zvýšenie HTZ a pri obilninách tiež na zvýšenie obsahu N-látok.

ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Aktifol® Sulf 825 SL je možné aplikovať v podobe vodného roztoku. Môže sa aplikovať spolu s inými hnojivami a agrochemikáliami - dopredu je potrebné vykonať test pre preverenie možnosti vyhotovenia a aplikácie viaczložkového roztoku. Ďalej možno aplikovať preventívne v termínoch a dávkach odporúčaných v programoch hnojenia jednotlivých plodín. Koncentráciu a množstvo pracovného roztoku prispôbte nárokom jednotlivých plodín a technike postreku. Počas postrekovania sa vyvarujte silnému slnku, vysokým teplotám a vetru, ktorý spôsobí znášanie kvapiek. Ponúkané odporúčania sú len všeobecné, je možné ich modifikovať podľa individuálnych nárokov rastlín a podmienok pestovania. Pri stanovení konkrétnej aplikácie dávky v rámci doporučeného rozmedzia je vhodné vychádzať z predchádzajúceho rozboru rastlín či pôd, dlhodobých znalostí výživových pomerov stanovišťa, predplodiny, kvality a úrovne základného hnojenia, rastové fázy plodiny a klimatických podmienok. Nižšie dávky volíme pri slabšom deficite alebo pre delené aplikácie.

SKLADOVANIE

Hnojivo skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred priamym slnečným svetlom, mrazom a ohňom. Hnojivo je pri dodržiavaní predpísaných podmienok skladovania a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a neuvolňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto pri presnom dodržiavaní predpísaných aplikáčných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari je povolené použiť všetky hasiace médiá. V prípade použitia vody zaistíte, aby kontaminovaná voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipientov vôd povrchových.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Do nádrže postrekovača, v 1/2-2/3 objemu naplneného vodou, pri zapnutom miešadle, pridajte **Aktifol® Sulf 825 SL**. Podobným spôsobom možno pridať aj iné prípustné a doporučené komponenty roztoku, v súlade s návodmi na ich použitie. Nádrž doplňte vodou do požadovaného objemu a roztok spotrebujte ihneď po vyhotovení.

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZBYTKOV

Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo dosiahnuté minimálneho doporučeného riedenia hnojiva pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte výlučne na ošetrovanom pozemku.

Plodina	Dávkovanie (l/ha)	Termín aplikácie	Počet aplikácií
Repka	2,0–6,0	V období butonizácie až do odkvetu, hlavne s fungicídmi.	1–4
Obilniny	2,0–4,0	Od začiatku stĺpkovania do kvitnutia, hlavne s fungicídmi.	1–4
Kukurica	2,0–4,0	Od 7. listu do posledného postreku.	1–4
Cukrová repa	3,0–6,0	Pred uzatvorením medziriadkov a s následnými fungicídmi.	1–4
Zelenina	3,0–6,0	V okamžiku zistenia deficitu síry a pre podporu systémových fungicídov.	1–4
Ostatné	3,0–6,0	Vždy pri zistení deficitu síry v závislosti na jeho závažnosti.	1–4

Takto vypláchnuté obaly je možné uložiť do separovaného odpadu. Zvyšky ďalej už nepoužitého hnojiva (akokoľvek znehodnoteného), ako aj obaly znečistené nepoužiteľným hnojivom patria do nebezpečného odpadu, sa nesmú dostať do kanalizácie a vodných tokov, je nutné ich odovzdať na miestach na to určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadenia na zneškodňovanie nebezpečných odpadov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

P280 Noste ochranné rukavice PVC/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.
P302 + P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla.
P332 + P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku starostlivosť.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizik pre človeka a životné prostredie.

Aktifol® Sulf 825 SL je zaradený v zozname vzájomne uznaných výrobkov pod číslom 979 pre územie SR.

Dátum výroby, číslo šarže:

**CHEMAP
AGRO®**

Dovozca: **Chemap Agro s.r.o.**, Kochanovce 217, 066 01
tel.: +420 466 670 941, www.chemapagro.sk
Výrobca: **CHEMAP AGRO s.r.o.**, 533 03 Dašice 475

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby.

AMIX 2

