

BOROSTIM[®]

Výživa a stimulácia!



ČESKÝ VÝRODEK

Čistý
objem:
Číslo
typu:

10 l
10.5

Typ hnojiva: Roztokové hnojivo bóru
Obsah živín: B 38,7 g/l, Mo 6,6 g/l. Obsahuje preauxínové látky so stimulačným účinkom.

OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKOV

Spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg pomocnej látky): Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 10,0; Cr ≤ 50,0.

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Rastovo stimulačné listové hnojivo na báze bóru a preauxínových aktivačných látok používané ako stimulátor rastu olejnin a cukrovej repy s protistresovým účinkom. Je určený pre zvýšenie výnosu a kvality semien a buliev cukrovej repy.

ODPORUČANÉ DÁVKOVANIE

Borostim sa aplikuje postrekom v nižšie uvedených dávkach a termínoch, podľa jednotlivých plodín. Pri stanovení konkrétneho počtu aplikácií (1–2), pre max. stimulačný efekt, je vhodné vychádzať z rastovej fázy plodiny a kvality porastu.

PODMIENKY SKLADOVANIA

Hnojivo skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzavretých, suchých a vetrateľných skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred priamym slnečným žiarením, mrazom a ohňom. Hnojivo je za dodržiavania predpísaných podmienok skladovania a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a neuvolňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto za presného dodržiavania predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari je povolené použitie všetkých hasiacich médií. V prípade použitia vody zaistite, aby kontaminovaná hasiaca voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipienty vôd povrchových.

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Borostim je tekuté koncentrované hnojivo ľahko miešateľné s vodou i DAM-om. Pri príprave postrekovej kvapaliny dodržujte nasledujúci postup: nalejte odmerané množstvo hnojiva do menšieho množstva vody a rozmiešajte, nádrž postrekovača naplňte aspoň do polovice vodou, zapnite miešacie zariadenie a za stáleho miešania nalejte predmiešaný roztok do nádrže alebo použite primiešavacie zariadenie, ak ním je postrekovač vybavený. Pre aplikáciu hnojiva môže byť použitých 100–400 l/ha postrekovej kvapaliny. I v prípade krátkej prestávky v práci, než začnete znovu prevádzkať aplikáciu, dôkladne rozmiešajte postrekovú kvapalinu v nádrži. Pripravenú postrekovú kvapalinu použite v priebehu niekoľkých hodín. Borostim môže byť aplikovaný v tank-mix kombinácii s väčšinou prípravkov na ochranu rastlín a ďalších listových hnojív vrátane DAM.



Používať iba v prípade skutočnej potreby! Neprekračovať odporúčané dávkovanie!

Plodina	Dávkovanie (l/ha)	Termín aplikácie	Počet aplikácií
Repka olejná	2,5	Od 5. listu do začiatku kvitnutia (DC 15–61).	1–2
Cukrová repa	2,5	Pred zapojením porastu až 4–8 týždňov po zapojení.	2
Mak	2,5	Od 5. listu do začiatku kvitnutia (DC 15–61).	1–2
Sľečnica	2,5	Od 5. listu do začiatku kvitnutia (DC 15–61).	1–2
Horčica	2,5	Od 5. listu do začiatku kvitnutia (DC 15–61).	1–2
Ostatné olejniny	2,5	Od 5. listu do začiatku kvitnutia (DC 15–61).	1–2

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZVÝŠKOV

Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo dosiahnuté minimálne doporučeného riedenia hnojiva pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte výhradne na ošetrovanom pozemku. Takto vypláchnuté obaly možno uložiť do separovaného odpadu. Zvyšky ďalej už nepoužitého hnojiva (akokoľvek znehodnoteného), ako i obaly znečistené nepoužiteľným hnojivom patria do nebezpečného odpadu, sa nesmú dostať do kanalizácie a vodných tokov, je nutné ich odovzdať na miestach k tomuto účelu určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadenia k odstraňovaniu nebezpečných odpadov.

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

P280 Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tvárový štít. **P305+P351+P338** PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. **P301+P330+P331** PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.

Dátum výroby, číslo šarže:

CHEMAP AGRO

Výrobca: CHEMAP AGRO s.r.o., Dašice 475, 533 03
tel.: +420 466 670 941, www.chemapagro.sk

Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby.

Číslo rozhodnutia o registrácii: 1007

