

2.12 FOLIT® BÓR 150 SL

Listové hnojivo s obsahom bóru vo forme kvapalného koncentráту určené k odstráneniu deficitu bóru v pôde a k pokrytiu zvýšených nárokov na príjem bóru niektorými plodinami, hlavne repkou, makom a ďalšími olejninami, cukrovou repou, ovocnými drevinami a niektorými druhmi zeleniny.

Zloženie

150 g/l vodorozpustný bór ako boretanolamin

Balenie

10 l PE bandasky, 1000 l kontajnery



DOPORUČENÉ APLIKÁCIE

Plodina	Dávkovanie	Termín aplikácie	Počet aplikácií
	(l/ha)		
Ovocné dreviny	1,0–2,0	Od otvárania pupeňa až do kvitnutia, po zbere.	1–3
Zelenina	0,3–0,8	4 týždne až 8 týždňov po výsadbe.	1–2
Repka	0,6–2,0	Od 4. listu po začiatok kvitnutia (DC 14–61).	1–3
Ozimné obilniny	0,1–0,6	Od 3. listu do začiatku klasenia (DC 13–41).	1–2
Cukrová repa	0,8–1,6	Po dokončení tvorby listovej ružice.	2
Mak siaty	0,6–1,2	Od 6. listu po začiatok kvitnutia (DC 16–60).	1–2
Vinič	1,0–2,0	Od otvárania pupeňa až 4. týždeň po kvitnutí.	1–3
Slnečnica	0,6–1,2	Od 6. listu po začiatok kvitnutia (DC 16–60).	1–2
Ostatné	0,2–0,6	Vždy pri zistení deficitu bóru.	1–2