

# FOLIT<sup>®</sup>K

## 400 SL

Čistý  
objem: **10 l**  
Číslo  
typu: **7.2**

Typ hnojiva: NK - roztokové  
Obsah živín: 44 g/l vodorozpuštný dusík N vo forme N-NO<sub>3</sub>  
(dusičnanový)  
400 g/l vodorozpuštný oxid draselný (K<sub>2</sub>O)



Používať iba v prípade skutočnej potreby! Neprekračovať odporúčané dávkovanie!

Plodina	Dávkovanie (l/ha)	Termín aplikácie	Počet aplikácií
Obilniny	1,5-3,0	Od 3. listu do mliečnej zrelosti.	1-3
Kukurica	2,5-4,0	Od 3. listu do fázy objavenie metliny (DC 13-45).	1-2
Repka olejná	1,5-3,0	Od 5. listu do konca kvitnutia.	1-3
Cukrová repa	2,5-4,0	Od 4. listu do zapojenia porastu.	2-4
Zemiaky	1,0-2,5	Do konca kvitnutia.	1-3
Ovocné dreviny	1,5-3,0	Od fázy púčika do začiatku rastu plodov.	2-3
Vinič	4,0-6,0	Pred kvetom až do začiatku dozrievania plodov.	2-4
Jahody	2,5-4,0	Od fázy tvorby bieleho púčika až do fázy vytvárania zárodokov plodov.	2-3
Zelenina	2,5-5,0	V priebehu intenzívneho rastu.	2-3
Ostatné	1,5-4,0	Vždy pri zistení deficitu draslíka, v závislosti na jeho hĺbke.	1-4

### OBSAH RIZIKOVÝCH PRVKOV

Spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg pomocnej látky): Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 10,0; Cr ≤ 50,0.

### ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA

Folit K je určený k aplikácii na list k odstráneniu deficitu draslíka v pôde a k pokrytiu zvýšených nárokov na príjem draslíka niektorými plodinami, hlavne intenzívne pestovanými obilninami, olejninami a cukrovou repou, kde prispieva k zvýšeniu ukoratosti. Hnojivo možno použiť tiež k zásobnému hnojeniu draslíkom do pôdy.

### ODPORÚČANÉ DÁVKOVANIE

Folit K sa aplikuje postrekom ako doplnková výživa v nižšie uvedených dávkach a termínoch podľa jednotlivých plodín. Pri stanovení konkrétnej aplikačnej dávky v rámci doporučeného rozmedzia je vhodné vychádzať z predchádzajúcich rozborov rastlín či pôd, dlhodobej znalosti výživných pomerov stanoviska, predplodiny, kvality a úrovne základného hnojenia, rastovej fázy plodiny a klimatických podmienok. Nižšie dávky volíme pri slabšom deficite alebo pre delené aplikácie.

### SKLADOVANIE

Hnojivo skladujte v uzavretých originálnych obaloch v uzamknutých, suchých a vetratelných skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chránite pred priamym slnečným žiarením, mrazom a ohňom. Hnojivo je za dodržovania predpísaných podmienok skladovania a užívania stabilné, nepodlieha rozkladu, nepodlieha nebezpečným reakciám a nevoľňuje do prostredia nebezpečné rozkladné produkty. Preto za presného dodržiavania predpísaných aplikačných podmienok nehrozí pri použití hnojiva nebezpečenstvo ohrozenia životného prostredia. Hnojivo je nehorľavé. Pri požiari je povolené použitie všetkých hasiacich médií. V prípade použitia vody zaistíte, aby kontaminovaná hasiaca voda neprenikla do verejnej kanalizácie a nezasiahla zdroje spodných vôd a recipienty vôd povrchových.

### PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY

Za súčasného použitia všetkých prípustných komponentov v nádrži postrekovača (v 2/3 objemu naplneného vodou), pri zapnutom miešadle rozpustíte v nasledujúcom poradí: síran horečnatý, močovina, rozriedený Folit K (1 l hnojiva v 5 l vody), rozriedené ďalšie listové hnojivá a pesticídy podľa návodu na ich použitie. Nádrž doplňte vodou. Aplikačnú kvapalinu spotrebujte hneď po zamiešaní.

### LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITELNÝCH ZVÝŠKOV

Prázdne obaly od hnojiva, pracovné nástroje a pomôcky vypláchnite dostatočným množstvom vody tak, aby bolo dosiahnuté minimálne doporučeného riedenia hnojiva pre aplikáciu. Získaný roztok aplikujte výhradne na ošetrovanom pozemku. Takto vypláchnuté obaly možno uložiť do separovaného odpadu. Zvyšky ďalej už nepoužitého hnojiva (akokoľvek znehodnoteného), ako i obaly znečistené nepoužiteľným hnojivom patria do nebezpečného odpadu, sa nesmú dostať do kanalizácie a vodných tokov, je nutné ich odovzdať na miestach k tomuto účelu určených orgánmi štátnej správy alebo do zariadenia k odstraňovaniu nebezpečných odpadov.

### BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

**P280** Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tvárový štít. **P305+P351+P338** PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní. **P301+P330+P331** PRI POŽITÍ: Vypláchnite ústa. NEVYVOLÁVAJTE zvracanie.

**Dodržiujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizik pre človeka a životné prostredie.**

Dátum výroby, číslo šarže:

**CHEMAP AGRO**

Výrobca: CHEMAP AGRO s.r.o., Dašice 475, 533 03

Doba použiteľnosti: 36 mesiacov odo dňa výroby. tel.: +420 466 670 941, [www.chemapagro.sk](http://www.chemapagro.sk)

HNOJIVO ES

