

PLONTAR[®]

Morenie je základ sily!

PLONTAR je pomocný rastlinný prípravok používaný ako rastlinný stimulátor s formuláciou vyhovujúcou použitiu ako súčasť kvapaliny určenej pre ošetrovanie osiva. Aplikácia na osivo sa prejaví vo zvýšení objemu koreňovej sústavy (lepšie vyživený vitálnejší porast), v rovnomernejšom a rýchlejšom vzhádzaní.

CHEMICKÉ A FYZIKÁLNE VLASTNOSTI

Zloženie: Kyselina 2-aminobenzoová 5,0 ± 0,5 g/l
Kyselina 2-hydroxybenzoová 2,5 ± 0,5 g/l
Hodnota pH 5,0–7,0

Obsah rizikových prvkov:

Spĺňa zákonom stanovené limity (mg/kg pomocnej látky):

Cd ≤ 1,0; Pb ≤ 10,0; Hg ≤ 1,0; As ≤ 10,0; Cr ≤ 50,0. Včely – PR, Ryby – PR.

Druh úpravy prípravku:

SL – Postrekový prípravok vo forme kvapalného koncentráту riediteľného vodou.

DÁVKOVANIE

PLONTAR možno v dávke uvedenej v časti „Registrované aplikácie“ aplikovať na povrch semien riedený s vodou alebo pridať k použitému registrovanému moridlu.

PRÍPRAVA MORIACEJ KVAPALINY

Postup v prípade kombinácie prípravku Plontar s registrovaným moridlom:

- pri príprave sa postupuje podľa návodu na použitie zvoleného moridla,
- objem pridaného Plontaru nahrádza rovnaký objem vody,
- moriaca kvapalina musí byť spotrebovaná do 24 hodín od jej prípravy.

Postup v prípade samostatného (riedeného vodou) použitia prípravku Plontar:

- miešacia nádrž sa naplní objemom vody (podľa použitej technológie), orientálne je uvedený v časti „Registrované aplikácie“,
- za stáleho miešania sa pridá množstvo prípravku Plontar špecifikované v časti „Registrované aplikácie“,
- moriaca kvapalina musí byť spotrebovaná do 24 hodín od jej prípravy.

Technológia aplikácie:

Ošetrovanie osiva prípravkom Plontar sa vykonáva na schválených kontinuálnych i diskontinuálnych moričkách, ktoré zaručia presné a rovnomerné dávkovanie a pokrytie povrchu osiva moriacou kvapalinou.

PRVÁ POMOC

Pri požití – vypiť 0,5 l vlažnej vody s 10 tabletami medicínálneho uhlia.
Pri zasiahnutí očí – vyplachovať prúdom vlažnej vody po dobu 15 minút.
Pri zasiahnutí pokožky – odstrániť zasiahnutý odev a pokožku omyť mydlom a vodou.
Vo všetkých prípadoch poškodenia zdravia je treba postihnutému zaistiť lekárske ošetrovanie.

LIKVIDÁCIA OBALOV A NEPOUŽITEĽNÝCH ZVÝŠKOV

Zvyšky postrekovej tekutiny alebo výplachovej vody nesmú zasiahnuť zdroje i recipienty povrchových vôd. Zvyšky v obale sa likvidujú výplachom vodou, ktorá sa použije pri následnej príprave „moriacej kvapaliny“. Prázdne obaly sa recyklujú.



ČESKÝ VÝROBEK

Čistý
objem:

10 l

Číslo rozhodnutia o registrácii: 1004

PLONTAR otvára novú cestu v oblasti stimulácie rastu poľných plodín. Svojim účinkom už od prvých fáz vývoja zasahuje predovšetkým do vývoja koreňového aparátu. Je súčasťou systému stimulácie obilnín.

Používať iba v prípade skutočnej potreby!
Neprekračovať odporúčené dávkovanie!



REGISTROVANÉ APLIKÁCIE

Plodina	Termín aplikácie	Dávka na 1 t osiva (l/t)	
		PLONTAR	voda
Obilniny ozimné	ošetrovanie osiva	1,5	8
Jačmeň jarný	ošetrovanie osiva	1,5	8
Mak siaty	ošetrovanie osiva	30	20
Kukurica	ošetrovanie osiva	1,5	9
Repka olejná	ošetrovanie osiva	15	10

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRÁCI

P280 Používajte ochranné rukavice PVC/ochranný odev/univerzálne ochranné okuliare alebo stredný tvárový štít. **P404** Uchovávať v uzavretej nádobe. **P305+P351+P338** PRI ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ ich je možné vybrať ľahko. Pokračujte vo vyplachovaní.

Dodržujte pokyny pre používanie, aby ste sa vyvarovali rizík pre človeka a životné prostredie.

PODMIENKY SKLADOVANIA

PLONTAR sa skladuje v pôvodných dobre uzavretých obaloch, v suchých skladoch pri teplote +5 až +30 °C. Chráňte pred deťmi a nepoučenými osobami, pred priamym slnečným žiarením a sálavým teplom.



Doba použiteľnosti: 24 mesiacov odo dňa výroby.

Dátum výroby, číslo šarže:

PN 01-100-02



8159403316004401

Výrobca:
BIOSFOR s.r.o.
Slepotic 36
530 02 Pardubice 2
www.biosfor.eu

Výhradný distribútor:
CHEMAP AGRO s.r.o.
Dašice 475, 533 03
tel.: +420 466 670 941
www.chemapagro.sk

