

FLORONE

PRODUKTOVÝ LIST

Použitie v obilninách v systéme morforegulácie.



Poskytneme Vám servis najvyššej kvality.

Florone

Zloženie: voľné aminokyseliny – 4%, cytokiníny – 0,03%, organický materiál – 8%, celkový Dusík (N) – 1%, Fosfor vo forme oxidu (P_2O_5) – 10%, Draslík vo forme oxidu (K_2O) – 10%, Bór (B) – 0,25%, Molybdén (Mo) – 0,20%

Florone je listové hnojivo fungujúce ako inhibítor, nositeľ informácie, ktoré **reguluje vegetatívny rast**. Vytvára **optimálne podmienky pre nasadenie kvetných pupeňov, kvitnutia a dozrievanie plodov**. Po aplikácii Florone má rastlina kompaktnejší vzhľad.

Obilniny – spevnenie stebľa, obmedzenie poliehania i v neskorých fázach rastu, zníženie NL u jarného jačmeňa.

Repka – jesenná regulácia rastu, na jar podpora vetvenia, morforegulácia v poraste pri výške 20 cm.

Cukrová repa – zvyšovanie cukornatosti tesne pred zberom resp. s fungicíd.

Ovocné stromy – skrátenie letorastov, vyrovnanosť kvetenstiev a následne rovnomernejšie dozrievanie.

VLASTNOSTI A PREJAV FLORONE V OBILNINÁCH:

Florone spevňuje a zosiluje bunkové steny, bráni poliehaniu obilnín. Veľkou prednosťou **je možná aplikácia v neskorých fázach rastu bez negatívneho vplyvu na výnos** a kvalitu zrna.

Odporúčané dávky u obilnín sú 0,2 – **0,4 l/ha** s ohľadom na stav porastu a s prihliadnutím k aktuálnemu počasiu. V intenzívne sa vyvíjajúcich porastoch potrebuje partnera.

PŠENICA OZIMNÁ – primeraná regulácia poliehania

1. Zdravé a spevnené päty stebľa BBCH 29 CCC 1,0 – 1,5 l/ha + fungicíd.

2. Primeraná (delená regulácia) podľa počasia **pri vysokom riziku poliehania BBCH 37 KOREKT 510 SL 0,4 l/ha + Florone 0,4 l/ha, nižšie riziko poliehania – sucho BBCH 31 CCC 0,7 l/ha + Florone 0,4 l/ha.**

3. Ak je potreba neskorej aplikácie po vyklaseaní Florone 0,4 l/ha + fungicíd.

ODRODA ETANA Variant ošetrovania	Výnos	
	t/ha	%
BBCH31 Florone 0,3	11,10	114
KONTROLA	9,72	100

Pokusy Dítana 2016/2017

JARNÝ JAČMEŇ – regulácia poliehania

1. **Intenzívne oblasti** BBCH 25-29 CCC 0,6 l/ha + BBCH 39 **Florone** 0,4 l/ha + Korekt 510 SL 0,4 l/ha.

2. **Menej úrodné oblasti** BBCH 25-29 CCC 0,6 l/ha, **Florone** + fungicíd.

KONTROLA	7,74	100,05
BBCH 39 Florone 0,4 + Cerone 0,4	8,93	115,31
BBCH 39 Florone 0,4	8,36	108,07

Pokusy Dítana 2017