



OPTI

obilniny

LISTOVÉ HNOJIVO

OBSAH PRVKOV [%m/m]

Celkový dusík	[N]	14,0	-
Dusík amónny	[NH ₄]	2,0	-
Dusík amidický	[NH ₂]	12,0	-
Oxid fosforečný	[P ₂ O ₅]	16,0	rozpuštný v inertnom citrane amónnom a vo vode
Oxid fosforečný	[P ₂ O ₅]	16,0	rozpuštný vo vode
Oxid draselný	[K ₂ O]	16,0	rozpuštný vo vode
Oxid horečnatý	[MgO]	3,0	rozpuštný vo vode
Oxid sirový	[SO ₂]	18,0	rozpuštný vo vode
Meď	[Cu]	0,30	rozpuštný vo vode
Železo	[Fe]	0,15	rozpuštný vo vode
Mangán	[Mn]	0,50	rozpuštný vo vode
Molybdén	[Mo]	0,04	rozpuštný vo vode
Zinok	[Zn]	0,15	rozpuštný vo vode

NÁVOD K POUŽITIU HNOJIVA:

Hnojivo riedite s 200-400 l vody.
Tesne pred ošetrovaním naplňte nádobu postrekovača
vodou do 2/3 objemu a zapnete miešadlo. Postupne
pridávajte stanovenú dávku hnojiva. Po nariadení
doplňte nádobu postrekovača vodou a začnite uskutočňovať
postrek.

DOPORUČENÉ DÁVKY:

JESEN - od fáze 4. listu	2-3 kg/ha
JAR - plné odnožovanie	2-4 kg/ha
JAR - počiatok klasenia	2-4 kg/ha

POZNÁMKY:

postrek vykonávajte ráno alebo večer pri teplote vzduchu
max. 25°C,
nevynakávajte postrek v dobe intenzívneho slnečného
svitu,
teplota postrekovej kvapaliny by mala byť min. 10°C,
pokiaľ plánujete spojiť hnojivo s iným prípravkom,
uskutočnite test zhodnotí odmeraním miešaných zložiek v
menšej nádobe v zodpovedajúcom pomere voči množstvu
vody použitej k tomuto testu a zistíte reakciu rastlín na zmes,
malé množstvo sedimentu je povolené,
dodržiajte podmienky pre skladovanie.

LISTOVÉ HNOJIVO
NPK
14-16-16

HNOJIVO ES TYP: B.1.1.

HNOJIVO NPK

(MgS) 14-16-16 (3-18)

S VÝŽIVOVÝMI MIKROPRVKAMI "ZMES"

ROZPUSTNÉ HNOJIVO NPK
s chelátovými mikroprvkami EDTA a DTPA

25kg

Dátum výroby:

Č. šarže:

DOBA MINIMÁLNEJ TRVANLIVOSTI:

3 roky pri splnení uvedených podmienok

VÝROBCA:

PUH CHEMIROL SP. Z O.O.
ul. Przemysłowa 3, 88-300 Mogilno, Polsko
tel. +48 52 318 88 00, fax +48 52 318 83 01
e-mail: sekretariat@chemirol.com.pl

DOVOZCA:

BELBA PLUS, s.r.o.
Novozámocká 183/408
951 12 Ivanká pri Nitre
tel. +421 905 454 034



PRÍPRAVOK SPOTREBUJTE IHNEĎ PO OTVORENÍ

Produkt určený pre profesionálne použitie

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA

P305 + P351 + P338

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ:

Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte
vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak
je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo
vyplachovaní.

P302 + P352

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU:

Umyte veľkým množstvom vody a mydla.

P301 + P312

PO POŽITÍ:

ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte
NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ
CENTRUM alebo lekára.

P304 + P341

PO VDÝCHNUTÍ:

Ak nastanú ťažkosti s dýchaním, presuňte
postihnutého na čerstvý vzduch a nechajte ho
oddychovať v polohe, ktorá mu umožní pohodlné
dýchanie.

V prípade rozsypania hnojiva zozbierajte ho za sucha
a potom umyte zasiahnuté miesto vodou.

PODMIENKY PRE SKLADOVANIE:

Neskladujte prípravok spoločne s potravinami, nápojmi
a krmivom pre zvieratá.

Chráňte pred slnečným svetlom a vlhkom.
Skladujte pri teplote -10°C až +30°C.

DOPRAVA

Podľa platných predpisov o doprave hnojív.