



Repka ozimná

Systém ošetrovania

METAX 500 SC
EFECTOR 360 CS
VIGO

FLORONE
RETABELLA 750 SL
SWEEP



www.belbaplus.sk

METAX 500 SC overené rokmi

metazachlor 500 g/l

Poznámky pre aplikáciu

Preemergentnú aplikáciu je potrebné vykonať do 3 dní po sejbe repky ozimnej. V prípade skorej postemergentnej aplikácie termín zásahu sa určuje vzhľadom k rastovej fáze burín, ktoré by nemali presiahnuť fázu klíčnych listov. Neodporúča sa aplikácia v štádiu klíčenia repky.

Prípravok účinkuje hlavne cez pôdu. Na dosiahnutie optimálneho herbicídneho účinku je potrebná kvalitná príprava pôdy s drobnohrudkovitou štruktúrou. V prípade aplikácie v suchších podmienkach sa účinok prejaví pri následných zrážkach.

Naše odporúčanie:

Pre PRE aplikáciu do 3 dní po sejbe pre pokrytie celého spektra burín:

Metax 500 SC 1,2 l/ha + Efektor 360 CS 0,2 l/ha

Metax 500 SC 1,2 l/ha + Efektor 360 CS 0,2 l/ha + Vigo 0,15 l/ha

Pre ePOST aplikáciu:

Metax 500 SC 2,0 l/ha

Metax 500 SC 2,0 l/ha + Vigo 0,1 l/ha



Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík biely, metlička obyčajná, veronika perzská, rumanček kamilkový, láskavec ohnutý.

EFEKTOR 360 CS pole bez lipkavca

clomazone 360 g/l

Poznámky pre aplikáciu

Prípravok EFEKTOR 360 CS je pôdny herbicíd, ktorý ničí buriny hlavne vo fáze klíčenia. Účinná látka clomazone preniká do rastlín koreňmi a u citlivých druhov inhibuje biosyntézu prekursorov chlorofylu a karotenoidov. Herbicídny účinok možno pozorovať v priebehu 7 dní od objavenia sa burín.

Naše odporúčanie:

Pre PRE aplikáciu do 3 dní po sejbe pre pokrytie celého spektra burín:

Efektor 360 CS 0,2 l/ha + Metax 500 SC 1,2 l/ha

Efektor 360 CS 0,2 l/ha + Metax 500 SC 1,2 l/ha + Vigo 0,15 l/ha

Spektrum herbicídnej účinnosti:

Citlivé buriny: lipkavec obyčajný, pakost nízky, hviezdica prostredná, mrlík biely, parumanček nevoňavý, kapsička pastierska, peniažtek roľný.

VIGO pôdne zmáčadlo novej generácie polysiloxanolejov

polyether-polydimethylsiloxan-kopolymér

Pôsobenie

Prípravok VIGO je pôdne zmáčadlo určené k aplikácii v kombináciách s PRE a ePOST herbicídmi, kedy pri aplikácii na pôdu umožňuje vytvorenie dokonalého postrekového filmu a to aj v takých situáciách, kedy príprava pôdy nebola práve ideálna a pozemok je značne hrudovitý. Prípravok zlepšuje pôdnu pokrývnosť a zvyšuje reziduálny efekt aplikovaných herbicídov. Za normálnych podmienok je VIGO selektívny voči všetkým poľnohospodárskym kultúram. V každom prípade je nutné dodržiavať pri aplikácii podmienky dané výrobcom použitých prípravkov, s ktorými je VIGO kombinovaný.

SWEEP

cypermethrin 500 g/l

Širokospektrálny postrekový insekticíd vo forme emulz-ného koncentrátu (EC) na ochranu obilnín, repky a iných plodín proti živočíšnym škodcom.

Pôsobenie prípravku

SWEEP je insekticídny prípravok zo skupiny syntetických pyrethro-idov s kontaktným účinkom. Účinná látka cypermethrin vyvoláva opakovanú depolarizáciu nervových membrán, nasledovanú kŕčom a úhynom jedinca. Nepôsobí systémovo, je neprchavý a vo vode takmer nerozpustný.

Použitie

Aplikácia proti skočkám:

Prípravok aplikujte ihneď ako sa objaví prvé poškodenie mladých rastlín repky požerom, v rastovej fáze BBCH 10 – 19. V prípade ďalšieho výskytu postrek zopakujte. V prípade, že sa neprejaví požer dospelcami, aplikujte ihneď ako počet lariev dosiahne prah škodlivosti a ak je potrebné postrek zopakujte. Toto ošetrenie čiastočne zachytí aj krytonosa repkového a piliarku repkovú.

Rozsah použitia

Plodina	Škodlivý činiteľ	Dávka/ha
Pšenica ozimná, jačmeň ozimný	vektory viróz	50 ml
Repka ozimná	Skočky, piliarka repková	50 ml



FLORONE

nová dimenzia v morforegulácii repky

Listové hnojivo fungujúce ako inhibítor, nositeľ informácie, ktorý reguluje vegetatívny rast. Vytvára optimálne podmienky pre reguláciu rastu, podpory rastu koreňa a koreňového vlásnenia a podporu vetvenia. Rastlina po aplikácii má kompaktnejší vzhľad a štruktúru.

Poznámky pre aplikáciu

V súčasnom období s meniacimi sa klimatickými podmienkami v systéme morforegulácie je nutné počítať s dvomi vstupmi. V našom systéme odporúčame pre prvý vstup vo fáze 4. listu repky aplikáciu prípravku Florone v dávke 0,4 l/ha spoločne s Retabella 750 SL 1,0%-1,5 l/ha. Florone účinne inhibuje vegetatívny rast repky, podporuje rast koreňa a koreňového vlásnenia a pozitívne vplýva na vetvenie repky. Následným vstupom vo fáze 8-10 listu odporúčame použiť pre morforeguláciu prípravok i s fungicídnym efektom proti fómovej hnilobe.

Naše odporúčanie

Morforegulácia repky vo fázy 4.-5. listu repky

Florone 0,4 l/ha + Retabella 1,0-1,5 l/ha

Zloženie

voľné aminokyseliny 4%, cytokiníny 0,03%, organický materiál 8%, celkový Dusík (N) 1%, fosfor (P_2O_5) 10%, Draslík (K_2O), Bór (B) 0,25%, Molybden(Mo) 0,20%



Technológia ošetrovania repky ozimnej na jeseň

Herbicídna ochrana

- Široké spektrum dvojklíčnolistových a jednoklíčnolistových tráv
- Osvedčené účinné látky pre herbicídnu ochranu
- Variabilita aplikácie úč. Látky metazachlór v závislosti na zrážkach

Morforegulácia

- Nové trendy v pestovateľskej technológii ozimnej repky
- Podpora rastu koreňovej sústavy
- S pozitívnym vplyvom na konečnú úrodu

Listová výživa

- Štandardným ošetrením dodávka najmä B
- Odporúčaná jesenná dávka 150 – 300 g/ha
- Vhodné doplniť Mo najmä na kyslých pôdach

PRE aplikácia	POST aplikácia	Morforegulácia	Insekticídna ochrana	Listová výživa
METAX 500 SC 1,2 l/ha + Efektor 0,2 l/ha do 3 dní po sejbe	EFEKTOR 0,33 l/ha do 3 dní po sejbe METAX 500 SC 2,0 l/ha buriny v kľúčnych listoch	Florone 0,4 l/ha + Retabella 1,0 l/ha S PRE a POST herbicídmi	Sweep 0,05 l/ha skočky	Cropvit Bmo 1,0 l/ha B 150g/l, Mo 6 g/l Cropvit B 1,0 l/ha B 150g/l Borohumine 100 1,0 l/ha B 100 g/l, huminové látky OPTI repka 3,0 – 4,0 kg/ha N 11%, P ₂ O ₅ 15%, K ₂ O 21%, MgO 23%, SO ₃ 19%, b 1,5%, Cu 0,1%, Fe 0,15%, Mn 0,2%, Mo 0,04%, Zn 0,15%

Zvýhodnené balíky pre jeseň 2020

METAX 500 SC + EFEKTOR 360 CS 12 l + 2 l (10 ha)

METAX 500 SC + EFEKTOR 360 CS + VIGO 12 l + 2 l + 1 l (10 ha)

METAX 500 SC + EFEKTOR 360 CS + SWEEP 12 l + 2 l + 1 l (10 ha)

FLORONE + RETABELLA 750 SL 20 l + 50 l (50 ha)

Ing. Jozef Michňa
jozef.michna@belbaplus.sk
+421 905 644 103

Ing. Ján Kanda
jan.kanda@belbaplus.sk
+421 903 584 567

Ing. Stella Waldnerová
stella.waldnerova@belbaplus.sk
+421 918 735 904

