

KESTOM®
pomocný rostlinný přípravek

Žadatel: MONAS Technology s.r.o., Plav 122, 370 07 České Budějovice

Výrobce: Fytovita spol. s r.o., Ostrožská Lhota 413, 687 23 Ostrožská Lhota

Číslo rozhodnutí o registraci: 5236

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:

Počet spor *Trichoderma atroviride*, kmen KE100M

1×10^7 KTJ/g

Počet kontaminujících bakterií

1×10^2 - 1×10^5 KTJ/g

Přípravek se vyrábí z čisté kultury, kmen KE100M, uložené ve Sbírce mikroskopických hub v Praze.

Obsah rizikových prvků splňuje zákonem stanovené limity (mg/kg) přípravku: kadmium 1,0; olovo 10; rtuť 1,0; arsen 20; chrom 50.

KESTOM® je pomocný rostlinný přípravek ve formě smáčivého prášku určeného pro podporu úrodnosti půdy pro všechny plodiny, pro profesionální uživatele i pro zahrádkáře.

Základní charakteristika:

KESTOM® - obsahuje spory houby *Trichoderma atroviride*, která se vyskytuje v půdě přirozeně a má schopnost rozkládat organické zbytky v půdě a tím zvyšovat pro rostliny dostupné živiny. **KESTOM** zvyšuje počet vzešlých rostlin i nárůst biomasy pěstovaných rostlin. Napomáhá proti abiotickým stresovým faktorům.

Rozsah a způsob použití:

KESTOM® je určen pro pole i zahrady ke všem polním plodinám i k zelenině.

Dávkování: pro polní použití - 2 kg/ha

pro použití na zahradách - 10 g na 50 m² – rozmíchat v konvi a záhon zalít.

Přípravek je především určen pro aplikaci do půdy.

- Přípravek je možno aplikovat po sklizni. **KESTOM®** aplikujte na povrch půdy s následným zapravením do hloubky 5 -10 cm. Množství použité vody 200 – 600 l/ha
Přípravek napomáhá rozkladu posklizňových zbytků.
- Přípravek je určen k aplikaci před setím, sázením. **KESTOM®** aplikujte na povrch půdy s následným zapravením do hloubky 5 -10 cm. Množství použité vody 200 – 600 l/ha
- Přípravek je určen k aplikaci při setí, sázení. Zde je možno dle technologie použít přímo suchou formulaci nebo tekutou, kdy prášek je rozpuštěn ve vodě. Dávka 2 kg/ha
- Máčení sadby – máčení česneku, kořenů chřestu, brambor – použijte 2 kg přípravku rozpuštěného ve vodě na sadbu určenou na 1 ha. Je možno použít i suchou formulaci, která se však hůře rovnoměrně rozptýlí po všech površích sadby.

Doporučení k aplikaci: Přípravek obsahuje životaschopné houbové spory a je třeba, aby se tyto houbové částice dostaly do půdy. Klíčení spor je podmíněno vlhkem. Pokud bude půda suchá, spory budou čekat s klíčením na vhodné klimatické půdní podmínky. Viditelné změny můžete pozorovat na rostlinách za 3 - 8 týdnů.

Pozor: 2 týdny před aplikací přípravku KESTOM® ani 2 týdny po aplikaci nepoužívejte do půdy dezinfekční látky proti houbovým chorobám.

Ochranná lhůta: Bez omezení

Mísitelnost: Přípravek KESTOM® nemíchejte s fungicidy, s DAMem.

Příprava postřikové kapaliny: Před použitím přípravek důkladně protřepejte. Otevřete a obsah vlijte do nádrže postřikovače zčásti zaplněné vodou a za stálého míchání doplňte nádrž postřikovače na stanovený objem vodou.

Následné plodiny: Nejsou známa žádná omezení pro následné plodiny.

Pokyny pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci:

Je třeba zachovávat běžné zásady osobní hygieny a bezpečnosti při práci. Při práci s přípravkem je zakázáno jíst, pít a kouřit. Rovněž je třeba používat ochranné pomůcky. Po skončení práce a před jídlem vždy ruce pečlivě omyjte vodou a mýdlem a kůži ošetřete reparačním krémem.

První pomoc:

Při nadýchání: vyveďte postiženého okamžitě ze zamořeného prostoru a zajistěte mu dostatečný přívod čerstvého vzduchu. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Při styku s kůží: zasažené místo ihned omyjte teplou vodou a mýdlem a dobře opláchněte.

Při zasažení očí: oči promývejte nejméně 15 minut tekoucí vlažnou vodou při násilně otevřených víčkách. Při přetrvávajících potížích vyhledejte lékaře.

Při požití: ústa vypláchněte vodou a dejte vypít asi 0,5 l vody a vyhledejte lékařskou pomoc a ukažte lékaři obal nebo etiketu tohoto přípravku. Nevyvolávejte zvracení.

Skladování:

Přípravek KESTOM® skladujte v uzavřených originálních obalech mimo přímý sluneční svit, v suchých, uzamčených skladech, odděleně od potravin, nápojů a krmiv, dezinfekčních prostředků, a obalů od těchto látek při teplotách 5 - 18°C. Přípravek chraňte před mrazem, přímým slunečním zářením a sáláním teplých zdrojů. Uchovávejte mimo dosah dětí.

Likvidace obalů: recyklací

Výrobek je dodáván balený. Objem balení:

Doba použitelnosti: 18 měsíce od data výroby při dodržení skladovacích podmínek.

Číslo výrobní šarže:

Datum výroby:

Tento výrobek je možné použít v ekologickém zemědělství dle Nařízení Rady (ES) č. 834/2007 a Nařízení Komise (ES) č. 889/2008 o ekologické produkci a označování ekologických produktů.

KESTOM[®]
pomocný rastlinný prípravok

Žiadateľ: MONAS Technology s. r. o., Plav 122, 370 07 České Budějovice

Výrobca: Fytovita spol. s r. o., Ostrožská Lhota 413, 687 23 Ostrožská Lhota

Číslo rozhodnutia o registrácii: 5236

Chemické a mikrobiologické vlastnosti:

Počet spór *Trichoderma atroviride*, kmeň KE100M

1×10^7 KTJ/g

Počet kontaminujúcich baktérií

$1 \times 10^2 - 1 \times 10^5$ KTJ/g

Prípravok sa vyrába z čistej kultúry, kmeň KE100M, uloženej v Zbierke mikroskopických húb v Prahe.

Obsah rizikových prvkov splňuje zákonom stanovené limity (mg/kg) prípravku: kadmium 1,0; olovo 10; ortuť 1,0; arzén 20; chróm 50.

KESTOM[®] je pomocný rastlinný prípravok vo forme zmáčavého prášku určeného na podporu úrodnosti pôdy pre všetky plodiny, pre profesionálnych užívateľov aj pre záhradkárov.

Základná charakteristika:

KESTOM[®] - obsahuje spóry huby *Trichoderma atroviride*, ktorá sa vyskytuje v pôde prirodzene a má schopnosť rozkladať organické zvyšky v pôde a tým zvyšovať rastlinám dostupné živiny. KESTOM zvyšuje počet vzídených rastlín i nárast biomasy pestovaných rastlín. Napomáha proti abiotickým stresovým faktorom.

Rozsah a spôsob použitia:

KESTOM[®] je určený na polia i záhrady ku všetkým poľným plodinám i k zelenine.

Dávkovanie: na použitie na poliach - 2 kg/ha

na použitie v záhradách - 10 g na 50 m² – rozmiešať v krhle a záhon poliať.

Prípravok je predovšetkým určený na aplikáciu do pôdy.

- Prípravok je možno aplikovať po zbere. KESTOM[®] aplikujte na povrch pôdy s následným zapravením do hĺbky 5 -10 cm. Množstvo použitej vody 200 – 600 l/ha
Prípravok napomáha rozkladu zvyškov po zbere.
- Prípravok je určený na aplikáciu pred siatím, sadbou. KESTOM[®] aplikujte na povrch pôdy s následným zapravením do hĺbky 5 -10 cm. Množstvo použitej vody 200 – 600 l/ha
- Prípravok je určený na aplikáciu pri siatí, sadení. Je možné podľa technológie použiť priamo suchú formu alebo tekutú, kedy je prášok rozpustený vo vode. Dávka 2 kg/ha
- Máčanie sadby – máčanie cesnaku, koreňov špargle, zemiakov – použite 2 kg prípravku rozpusteného vo vode na sadbu určenú na 1 ha. Je možné použiť i suchú formu, ktorá sa však horšie rovnomerne rozptýli po všetkých povrchoch sadby.

Odporúčenie na aplikáciu: Prípravok obsahuje životaschopné hubové spóry a je treba, aby sa tieto hubové častice dostali do pôdy. Klíčenie spór je podmienené vlhkom. Ak bude pôda suchá, spóry budú čakať s klíčením na vhodné klimatické pôdne podmienky. Viditeľné zmeny môžete pozorovať na rastlinách o 3 - 8 týždňov.

Pozor: 2 týždne pred aplikáciou prípravku KESTOM® ani 2 týždne po aplikácii nepoužívajte do pôdy dezinfekčné látky proti hubovým chorobám.

Ochranná lehota: Bez obmedzenia

Miešateľnosť: Prípravok KESTOM® nemiešajte s fungicídmi, s DAMom.

Príprava postrekovej kvapaliny: Pred použitím prípravok dôkladne pretrepte. Otvorte a obsah vylejte do nádrže postrekovača čiastočne naplnenej vodou a za stáleho miešania doplňte nádrž postrekovača na stanovený objem vodou.

Následné plodiny: Nie sú známe žiadne obmedzenia pre následné plodiny.

Pokyny pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci:

Je treba zachovávať bežné zásady osobnej hygieny a bezpečnosti pri práci. Pri práci s prípravkom je zakázané jesť, piť a fajčiť. Rovnako je treba používať ochranné prostriedky. Po skončení práce a pred jedlom vždy ruky starostlivo umyte vodou a mydlom a kožu ošetríte reparačným krémom.

Prvá pomoc:

Pri nadýchaní: vyvedte postihnutého okamžite zo zamoreného priestoru a zaistite mu dostatočný prívod čerstvého vzduchu. Pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadajte lekára.

Pri styku s kožou: zasiahnuté miesto ihneď umyte teplou vodou a mydlom a dobre opláchnite.

Pri zasiahnutí očí: oči vymývajte najmenej 15 minút tečúcou vlažnou vodou pri násilne otvorených viečkach. Pri pretrvávajúcich problémoch vyhľadajte lekára.

Pri požití: ústa vypláchnite vodou a dajte vypiť asi 0,5 l vody, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte lekárovi obal alebo etiketu tohto prípravku. Nevyvolávajte vracanie.

Skladovanie:

Prípravok KESTOM® skladujte v uzatvorených originálnych obaloch mimo priameho slnečného svitu, v suchých, uzamknutých skladoch, oddelene od potravín, nápojov a krmív, dezinfekčných prostriedkov a obalov od týchto látok pri teplotách 5 - 18°C. Prípravok chráňte pred mrazom, priamym slnečným žiarením a sálaním tepelných zdrojov. Uchovávajte mimo dosahu detí.

Likvidácia obalov: recykláciou

Výrobok je dodávaný balený. Objem balenia:

Doba použiteľnosti: 18 mesiacov od dátumu výroby pri dodržaní skladovacích podmienok.

Číslo výrobnej šarže:

Dátum výroby:


Tento výrobok je možné použiť v ekologickom poľnohospodárstve podľa Nariadenia Rady (ES) č. 834/2007 a Nariadenia Komisie (ES) č. 889/2008 o ekologickej produkcii a označovaní ekologických produktov.

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Já, **Ing. Miroslava Habartová**, IČ: 76176401, soudní tlumočnicka a překladatelka jazyka českého a slovenského zapsaná v seznamu tlumočnicků a překladatelů vedeném Ministerstvem spravedlnosti České republiky, tímto stvrzuji, že jsem osobně provedla překlad připojené listiny, a že tento překlad souhlasí s textem předmětné listiny. Při provádění překladu nebyl přibrán konzultant.

Tento úkon je zapsán v evidenci úkonů pod číslem položky: 436/21/2022

V Jesenici dne 19. 7. 2022



Ing. Miroslava Habartová



otisk pečeti

PŘEKLADATELSKÁ DOLOŽKA

Ja, **Ing. Miroslava Habartová**, IČ: 76176401, súdny tlmočník a prekladateľ jazyka českého a slovenského zapísaná v zozname tlmočníkov a prekladateľov vedenom Ministerstvom spravodlivosti Českej republiky, týmto potvrdzujem, že som osobne vypracovala preklad pripojenej listiny, a že tento preklad súhlasí s textom predmetnej listiny. K vyhotoveniu prekladu nebol pribratý konzultant.

Tento úkon je zapísaný v evidencii úkonov pod číslom položky: 436/21/2022

V Jesenici dňa 19. 7. 2022



Ing. Miroslava Habartová



odtlačok pečate

