

Jarný škodcovia v repke

Efektívna ochrana

Začiatok jari je začiatkom aktivity jarnej vegetácie, kedy môžeme na poliach zaznamenať i aktivitu škodcov. Prvé výskyty krytonosov boli zaznamenané už v priebehu 7. týždňa.

V týchto dňoch sa očakáva ďalší nálet dospelých jedincov zo zimovísk, pričom sa pridajú k tým, ktorý sa už v poraste nachádzajú. Keďže nálet škodcov prebieha postupne, z nášho pohľadu je vhodné zvoliť opakovanú aplikáciu s pridaním pomocných látok, hnojív a stimulátorov.

Naše odporúčanie pre prvé vstupy:

DELMETROS 100 SC/ SWEEP

V prípade výskytu krytonosa, v porastoch repky pre prvé ošetrenia odporúčame aplikáciu prípravkov:

DELMETROS 100 SC (*deltamethrin 100 g/l*) v dávke 0,05 l/ha.

Alebo

SWEEP (*cypermethrin 500 g/l*) v dávke 0,05 l/ha.

Odporúčame do prvých aplikácií použiť zmáčadlo **ASYSTEN+** v dávke 0,1 l/ha.

Nezabudnite pridať **Tron pH** na optimalizáciu pH postrekovej kvapaliny !

CUPRUM 600 SC

Vhodný partner pre prvé aplikácie je: CUPRUM 600 SC v dávke 100g účinnej látky na ha. Okrem doplnenia samotnej medi poskytuje **fungistatický efekt !!!**



PODPORA KOREŇOVEJ SÚSTAVY

Z našich skúseností na **regeneráciu rastlín po zimnom období, naštartovanie a stimuláciu koreňovej sústavy** odporúčame **RAYKT START** - tekuté listové hnojivo s obsahom NPK, voľných aminokyselín rastlinného pôvodu, polysacharidov a cytokynínov. Pozitívne inhibuje rast terminálu za účelom dosiahnutia vyrovnaného porastu. Výhodou tohto prípravku je vhodnosť v kombinácii s DAM, SAM a pod.

RAYKAT START dávka 0,5 l/ha.

Pri intenzívnom pestovaní repky odporúčame doplniť aplikáciu o prípravok **FITOBELLA N-P-Mg** alebo **FOSFORIL** s obsahom fosforu a horčíka. Horčík je nevyhnutný prvok pri tvorbe chlorofylu, aktívne pôsobí na enzýmy používané v metabolizme fosforu, bielkovín a cukrov.

FITOBELLA N-P-Mg alebo **FOSFORIL** v dávke 1,0-1,5 l/ha.