

NÁVOD NA POUŽITIE HNOJIVA:
Hnojivo by sa malo rozpustiť v 200-300 l vody. Bezprostredne pred ošetrením naplňte nádrž postrekovača vodou do 2/3 objemu a zapnite miešadlo. Postupne pridávajte stanovenú dávku hnojiva. Po rozpustení naplňte nádrž postrekovača vodou a začnite postrekovať.

Pre konkrétne odporúčania kontaktujte spoločnosť BELBA PLUS alebo svojho distribútora zo spoločnosti BELBA PLUS.

ODPORÚČANÉ PODMIENKY SKLADOVANIA:
Hnojivo skladujte v pôvodnom obale. Skladujte a prepravujte pri teplote od 0°C až +25 °C.

Informácie o bezpečnosti a životnom prostredí:

Pri práci s močovinou sa odporúča prijať preventívne opatrenia, aby sa zabránilo kontaktu s pokožkou a očami. Zabráňte tvorbe prachu, nevychádzajte prach. Zabráňte vniknutiu do povrchových vôd. Počas používania nejedzte, nepite ani nefajčite. Počas prestávok a po práci si umyte ruky.

Hnojivo obsahuje močovinu, ktorá môže uvoľňovať amoniak a ovplyvňovať kvalitu vzduchu. V závislosti od miestnych podmienok sa musia prijať vhodné nápravné opatrenia.

DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE:
NÍZKY OBSAH KADMIA



Forma: granulát

DÁTUM VÝROBY / ŠARŽA Č.



LISTOVÉ HNOJIVO



rozpustné hnojivo

NPK

14-16-16



chelátové
mikroživiny

EDTA i DTPA



Tuhé anorganické hnojivo s obsahom makroživiny NPK (Mg, S) hnojivo s mikroživinami 14-16-16 (+3+18)

OPTI OBILNINY je listové hnojivo s tuhou formuláciou, určené na podporu výživy a suplementácie rastlín počas vegetačného obdobia. Hnojivo je určené na použitie pri pestovaní jarných a ozimných obilnín a tiež sladovníckeho jačmeňa. Intervenzným používaním hnojiva účinne eliminujeme nedostatok živín rýchlym tempom.

OBSAH ŽIVÍN [%m / m]	
Celkový dusík (N)	14,0
Amónny dusík (NH ₄)	2,0
Močovínový dusík (NH ₂)	12,0
Oxid fosforečný (P ₂ O ₅) celkový	16,0
Oxid fosforečný (P ₂ O ₅) rozpustný v neutrálnom citrane amónnom a vo vode	16,0
Oxid fosforečný (P ₂ O ₅) rozpustný vo vode	16,0
Oxid draselný (K ₂ O) rozpustný vo vode	16,0
Oxid horečnatý (MgO) rozpustný vo vode	3,0
Oxid sirový (SO ₂) rozpustný vo vode	18,0
Meď (Cu) chelátovaná EDTA vo vode rozpustná	0,3
Železo (Fe) chelátované DTPA vo vode rozpustné	0,15
Mangán (Mn) chelátovaný EDTA vo vode rozpustný	0,5
Molybdén (Mo) vo forme amónnej soli, rozpustný vo vode	0,04
Zinok (Zn) chelátovaný EDTA rozpustný vo vode	0,15

Produkt je stabilný v rozmedzí pH 5,5-8,5.

Granule - najmenej 99% [m/m] prejdú sítom s veľkosťou oka 0,06-1,6 mm.

PFC 1(C)(I)(a)(ii): VIACZLOŽKOVÉ TUHÉ ANORGANICKÉ HNOJIVO S OBSAHO M MAKROŽIVINY

Zloženie:

močovina (CAS: 57-13-6)';

síran draselný (CAS: 7778-80-5)';

dihydrogenfosforečnan amónny (CAS: 7722-76-1)';

síran horečnatý (CAS: 14168-73-1)';

Dihydrogenfosforečnan draselný (CAS: 7778-77-0)';

kde: 'CMC 1: Pôvodné látky a zmesi.

Pestovanie	Odporúčaný počet ošetrení	Odporúčané dátumy použitia	Odporúčaná dávka (kg/ha)	Odporúčané množstvo postrekovej kvapaliny (l/ha)
Obilniny	2 - 4	Jeseň - od fázy 3 listov až po zimný spánok. Jar - od fázy začiatku jarnej vegetácie až po úplnú zrelosť zrna.	2,0 - 4,0	200 - 300
Lúky a pasienky	3 - 4	Od fázy počiatočnej vegetácie rastlín. Ďalšie ošetrenia by sa mali vykonať asi 7 dní po každom kosení rastlín alebo pasení sa zvierat.	2,0 - 4,0	200 - 300
Trávniky, športoviská, záhradné plodiny	3 - 6	Od jari do jesene počas celého vegetačného obdobia. Odporúčané ošetrenia pri absencii energie a sily rastlín.	2,0 - 4,0	200 - 300

Použiť len v prípade skutočnej potreby. Neprekročiť dávkovanie.

VÝROBOK URČENÝ LEN NA PROFESIONÁLNE POUŽITIE



Belba
SPOLOČNE NA POLI



25 kg
Hmotnosť netto