

Herbicídne ošetrovanie kukurice

ePOST a POST overená technológia

Vo viacerých regiónoch práve začína sejbba kukurice, pričom skoršie parcely môžu už v najbližších týždňoch vzhádzať. Súčasne sa začínajú aktivovať **jarné buriny**, ktoré môžu silno konkurovať mladým rastlinám – najmä hluchavky, mrlíky, lipkavec, voškovník, pohánkovec, výmrv obilnín či trváce pýry.

Práve teraz je ideálny čas na plánovanie herbicídneho ošetrovania podľa fázy vývoja kukurice a tlaku burín.

ePOST emergentné riešenie

MEZONIR 340 WG

Zloženie:

Mesotrione 240 g/kg, Nicosulfuron 80 g/kg, Rimsulfuron 20 g/kg

Odporúčania pre aplikáciu:

Fáza kukurice: 1- 2 listy (BBCH 12).

Dávkovanie: 0,5 kg/ha

ASYSTENT + pre lepšie vlastnosti postrekovej kvapaliny 0,1 l/ha.

POST emergentné riešenie

TUDOR 114 OD +

DICAMBELLA 480 SL alebo OCEAL

Zloženie TUDOR 114 OD:

Nicosulfuron 80 g/l, Thifensulfuron-methyl 24 g/l, 240, Florasulam 10 g/l

Fáza kukurice: 2- 8 listov (v závislosti od odrody a podmienok)

Silný účinok na prerastené a problémové dvojklíčnolistové buriny (vrátane pichliača, lipkavca)

Zloženie DICAMBELLA 480 SL / OCEAL: Dicamba 450 g/l / 700 g/l

Odporúčaná tank-mix kombinácia:

TUDOR 114 OD v dávke **0,5 l/ha**

DICAMBELLA 480 SL v dávke **0,4 l/ha** alebo **OCEAL 0,3 kg/ha**.

Flexibilné a overené riešenie, ktoré umožňuje zásah aj pri oneskorenom výskyte burín.

O dostupnosti jednotlivých produktov sa informujte u našich poradcov.



NOVINKA- TUDOR 114 OD - Herbicídne ošetrenie KUKURICE | BELBA PLUS

Belba
SPOLOČNE NA POLI

TUDOR 114 OD
Herbicídne ošetrenie
kukurice

Ing. Micheala Baštáková

Watch on  YouTube

Share