



REPKA OZIMNÁ

TECHNOLÓGIA JESEŇ 2025

HERBICÍDNA OCHRANA

PRE

Technológie herbicídnej ochrany navrhnuté podľa vývojovej fázy a spektra burín.

METAX ULTRA BALÍK NA 10 HA

METAX 500 SC (10l) - metazachlor 500 g/l

INVENTOR 500 SC (10l) - napropamid 500 g/l


EFEKTOR 360 CS (2l) - clomazone 360 g/l

METAX ULTRA = Účinnosť v každej vrstve pôdy

- Komplexná eliminácia burín už od počiatočných štádií vývoja – z rôznych pôdnych vrstiev
- Spoľahlivá kontrola širokého spektra burín, vrátane ťažko ničiteľných druhov
- Vysoká selektivita k repke
- Výnimočná účinnosť na lipkavec obyčajný
- Dlhodobý reziduálny účinok
- Stabilná účinnosť i v prípade neskorších zrážok po aplikácii
- Odporúčame kombináciu s pôdnym zmáčadlom VIGO na ťažké pôdy alebo PERITERRA pre ľahšie až stredné pôdy. Konzistentne udržuje účinné látky v profile čím zabezpečuje dlhodobý účinok



DÁVKA / HA	ÚČEL POUŽITIA	POZNÁMKY K APLIKÁCIÍ
METAX 500 SC 1,0 l INVENTOR 500 SC 1,0 l EFEKTOR 360 CS 0,2 l	Dvojkličnolistové buriny a jednoročné tráv	Aplikujte do 3 dní po sejbe na drobnohrudkovitú štruktúru pôdy



NAPROPAMIDE DO 3CM

CLOMAZONE DO 5CM

METAZACHLOR DO 8 CM


EFECTOR ULTRA BALÍK NA 10 HA

INVENTOR 500 SC (20l) - napropamid 500 g/l

EFECTOR 360 CS (2l) - clomazone 360 g/l

EFECTOR ULTRA = Pre lokality bez možnosti aplikácie metazachloru

- Účinne ničí široké spektrum dvojklíčnolistových burín už od začiatku vzchádzania
- Vyšší podiel napropamidu = predĺžená reziduálna ochrana
- Účinné látky s nízkou mobilitou a rýchlym rozkladom – šetrné k pôde
- Silne potláča výmrvm obilnín



DÁVKA / HA	ÚČEL POUŽITIA	POZNÁMKY K APLIKÁCIÍ
INVENTOR 500 SC 2,0 l EFECTOR 360 CS 0,2 l	Dvojklíčnolistové buriny a jednoročné tráv	Aplikujte do 3 dní po sejbe na drobnohrudkovitú štruktúru pôdy

GRAMINICÍDY

POST

Riešenia pre efektívne postemergentné zásahy proti trávovitým burinám a výmrvu obilnín.

BILOXA	JENOT 100 EC	KLEO 240 EC
Dvojzložkový graminicíd, expert na trávovité buriny. Dynamický účinok a systémový pohyb v rastline. Účinné látky: clethodim (140 g/l) quizalofop-P-ethyl (70 g/l) Dávka: 0,35-0,5 l/ha	Špecialista na pýr a výmrvm obilnín. Rýchla translokácia do podzemkov a koreňov. Účinná látka: quizalofop-P-ethyl 100 g/l Dávka: 0,3 – 0,5 l/ha	Silný účinok na jednoročné tráv a výmrvm. Rýchly nástup viditeľného účinku na citlivé tráv. Účinná látka: clethodim 240 g/l Dávka: 0,5 l/ha

HOSPODÁRSKY VÝZNAMNÉ BURINY VYSKYTUJÚCE SA V REPKE OZIMNEJ

Škodlivý činiteľ	metazachlor + clomazone	metazachlor + clomazone + napropamid
Čistec ročný	■ ■ ■	■ ■ ■
Fialka roľná	■	■
Hluchavky	■ ■ ■	■ ■ ■
Horčiak obyčajný	■	■ ■
Hviezdica prostredná	■ ■ ■	■ ■ ■
Ježatka kuria	■ ■ ■	■ ■ ■
Kolenec roľný	■ ■ ■	■ ■ ■
Láskavec	■ ■ ■	■ ■ ■
Lipkavec obyčajný	■ ■ ■	■ ■ ■
Lobody	■ ■ ■	■ ■ ■
Mak vlčí	■ ■ ■	■ ■ ■
Metlička obyčajná	■ ■ ■	■ ■ ■
Mliečnik	■	■
Moháre	■ ■ ■	■ ■ ■
Mrlík biely	■ ■	■ ■ ■
Nevädza poľná	■	■ ■ ■
Nezábudka roľná	■ ■ ■	■ ■ ■
Pakost nízky	■ ■	■ ■ ■
Parumanček nevoňavý	■ ■ ■	■ ■ ■
Pastierska kapsička	■ ■ ■	■ ■ ■
Peniažtek roľný	■ ■	■ ■ ■
Pohánkovec ovíjavý	■ ■	■ ■ ■
Príhľava malá	■ ■ ■	■ ■ ■
Prstovka krvavá	■ ■ ■	■ ■ ■
Ruman roľný	■ ■	■ ■ ■
Úhorník	■	■
Veroniky	■ ■ ■	■ ■ ■
Výmrav obilnín	■	■ ■
Výmrav slnečnica	□	■ ■ ■
Zemedým lekársky	■	■ ■



Kapsička pastierska



Lipkavec obyčajný



Nevädza poľná



Láskavec



Pohánkovec ovíjavý



Rumančeky

MORFOREGULÁCIA A FUNGICÍDNA OCHRANA

Zásahy pre zdravý vývoj porastu a jeho formovanie a podporu prezimovania.

MEPIREX 240 SL - NOVINKA 2025

Vyvážený pomer dvoch účinných látok zabezpečuje reguláciu vegetatívneho rastu, spevnenie koreňového krčku, podporu prezimovania a zároveň poskytuje preventívnu fungicídnu ochranu proti hubovým chorobám.

Účinné látky: mepiquat-chlorid 240 g/l , metconazole 60 g/l

Dávka: 0,7 – 1,0 l/ha

Odporúčaná aplikácia: BBCH 15–17 (od 5. pravého listu)

REGULATO 300 SL + REMOCCO 60

Flexibilita v dávkovaní umožňuje prispôbiť aplikáciu podľa vývojovej fázy a stavu porastu. Kombinácia rastového regulátora REGULATO 300 SL a fungicídu REMOCCO 60 zabezpečuje formovanie rastového vrcholu, spevnenie koreňového krčku a širokospektrálny fungicídny efekt.

Účinné látky: mepiquat-chlorid 300 g/l + metconazole 60 g/l

Dávka: 0,5– 0,7 l/ha + 0,5– 0,7 l/ha

Aplikácia: BBCH 14 – 15 (4 – 5 listov)

BUKAT 500 SC

Silný systémový fungicíd navrhnutý na cielečnú ochranu repky ozimnej. Pôsobí preventívne, zastavuje vznikajúce infekcie a eliminuje existujúce ložiská chorôb.

Účinná látka: tebuconazole 500 g/l

Dávka: 0,4 l/ha

Aplikácia: BBCH 11–18 (1 – 8 listov)

FLORONE + RETABELLA 750 SL

Komplexná morforegulácia a antistresová podpora porastu. Kombinácia listového hnojiva FLORONE a rastového regulátora RETABELLA 750 SL poskytuje synergický účinok na podporu rastu, spevnenie porastu a zvýšenie odolnosti repky ozimnej.

Účinné látky:

FLORONE: aminokyseliny, cytokiníny, NPK, B, Mo + **RETABELLA 750 SL:** chlormequat-chlorid 750 g/l

Dávka: 0,4 l/ha + 1,0 – 1,5 l/ha

Aplikácia: BBCH 12- 14 (2 – 4 listy)



INSEKTICÍDNA OCHRANA

Kľúčové zásahy proti škodcom v ranných rastových fázach repky.

DELMETROS 100 SC

Deltamethrin 100 g/l

Insekticíd s dotykovým a požerovým účinkom určený proti jesenným škodcom ako: skočka repková, kvetárka kapustová

Dávka: 0,05 l/ha

Aplikácia: BBCH 12–15 (2 – 5 listov)

Kvetárka kapustová



Skočka repková



SWEEP

Cypermethrin 500 g/l

Širokospektrálny insekticíd s rýchlym „KNOCK-DOWN“ efektom. Osvedčený účinok proti skočke repkovej.

Dávka: 0,05 l/ha

Aplikácia: BBCH 10 – 19 (začiatok klíčenia - 9 listov)

BAKTERIÁLNE PRÍPRAVKY

Biologické riešenia pre zdravú pôdu, silný koreň a prirodzenú ochranu proti patogénom.

PROMETHEUS CZ

Hnedozeme s nižšou bonitou, slabo kyslej až kyslej reakcii. Zvyšuje vitalitu pôdy, rozkladá organické zvyšky a chráni koreň pred pôdnymi patogénmi.

Obsah: Živé bunky baktérii rodu *Pseudomonas veroni* v tekutom médiu

Dávka: 1,0 l/ha



Baktérie *Pseudomonas veronii* (brassicae) vytvárajú viditeľnú ochrannú zónu

HIRUNDO

Neutrálne alebo slabo zásadité pôdy s vyšším obsahom humusu.


Mikrobiologický prípravok s fungistatickým účinkom. Potláča patogény a zlepšuje príjem živín.

Obsah: Živé bunky baktérii rodu *Bacillus amyloliquefaciens* v tekutom médiu

Dávka: 1,0 l/ha

POZNÁMKA:

Obidva prípravky je možné aplikovať počas celej jesene a tiež v predsejbovej príprave. Najvhodnejšia je aplikácia spolu s graminicídny prípravkom.



Baktérie *Bacillus amyloliquefaciens* vytvárajú viditeľnú ochrannú zónu

LISTOVÁ VÝŽIVA A HUMÍNOVÉ LÁTKY

Vyvážená výživa a stimulácia rastu je základom pre silný porast, pripravený na výzvy jesene.

1. RIEŠENIA PRE BÓR:

CROPVIT BMO

Podporuje metabolizmus dusíka a zvyšuje využitie prijatých živín v jesennom období.

Obsah živín: bór (150 g/l) vo forme borethanolamínu + molybdén (6 g/l)

Dávka: 1,0 l/ha

CROPVIT B

Zabraňuje vzniku fyziologických porúch spôsobených nedostatkom bóru.

Obsah živín: bór (110 g/l)

Dávka: 1,0 l/ha

2. RIEŠENIA PRE KOREŇ:

LIQHUMUS 18

Aktivuje rast koreňového systému a zvyšuje dostupnosť živín z pôdy.

Obsah živín: humát draselný 18 %, K_2O 2,5 %, Fe 0,2 %

Dávka: 0,075 – 0,15 l/ha

HS 300 BIO

Zlepšuje pôdnu štruktúru, podporuje vývoj koreňov a zvyšuje účinnosť hnojenia.

Obsah živín: humínové kyseliny 18–19 %, fulvové kyseliny 4–5 %, organická zložka 25–26 %

Dávka: 0,5 – 0,75 l/ha

RAYKAT START

Podporuje rýchle zakorenenie a regeneráciu mladých rastlín po sejbe.

Obsah živín: aminokyseliny, extrakty morských rias, fosfor, draslík, mikroprvky

Dávka: 1,0 – 1,5 l/ha

3. KOMPLEXNÉ RIEŠENIA:

PROTEOGREEN 10-50-10 + MICRO

Vysoký obsah fosforu podporuje rozvoj koreňov a rýchly štart porastu.

Obsah živín: N 10 %, P_2O_5 50 %, K_2O 10 % + mikro prvky B, Fe, Mn, Mo, Fe

Dávka: 2 – 3 kg/ha

PROTEOGREEN 20-20-20 + MICRO

Univerzálne vyvážené hnojivo pre doplnenie základných živín v rôznych fázach rastu.

Obsah živín: N 20 %, P_2O_5 20 %, K_2O 20 % + mikro prvky B, Fe, Mn, Mo, Fe

Dávka: 2 – 3 kg/ha

OPTI REPKA

Komplexné hnojivo prispôsobené výživovým potrebám repky ozimnej.

Obsah živín: N 11 %, P_2O_5 15 %, K_2O 21 %, MgO 23 %, SO_3 19 %, B, Cu, Fe, Mn, Mo, Zn (chelátové formy)

Dávka: 2 – 3 kg/ha

4. STIMULAČNÉ A ANTISTRESOVÉ RIEŠENIA:



AMINOCAT 30

Znižuje účinky stresu spôsobeného chladom, suchom alebo inými nepriaznivými podmienkami.

Obsah živín: voľné aminokyseliny 30 %, organický dusík

Dávka: 0,5 – 1,0 l/ha

Technicko poradenský servis



Ing. Jozef Michňa

MANAŽÉR PRE KLÚČOVÝCH ZÁKAZNÍKOV

jozef.michna@belbaplus.sk
+421 905 644 103



Ing. Jana Jančová

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

jana.jancova@belbaplus.sk
+421 918 642 829



Ing. Michaela Baštáková

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA


michaela.bastakova@belbaplus.sk
+421 918 735 904



Ing. Milan Marcincák

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

milan.marcincak@belbaplus.sk
+421 917 510 865



Ing. Stella Lacová Waldnerová

OBCHODNÝ ZÁSTUPCA

stella.waldnerova@belbaplus.sk
+421 905 717 105



BELBA PLUS, s.r.o. | Palánok 4605/5 | 949 01 Nitra



Katalóg má iba informatívny charakter. Prípravky na ochranu rastlín používajte bezpečne. Pred každým použitím sa riadte pokynmi na etikete.
Vždy dodržujte návod na použitie, aby ste sa vyvarovali rizík pre ľudské zdravie a životné prostredie.