

TIOSOL EVO



NK (S) hnojivo s mikroživinami, 11-5 (+57)
s nízkym obsahom chloridu.

HNOJIVO ES

PFC 1(C)(I)(b)(ii): Viaczložkové kvapalné
anorganické hnojivo s obsahom makroživiny
REGISTRAČNÉ ČÍSLO: EU0994

BALENIE: 20 l kanister

pH: 8

ZLOŽENIE:

11 % N, 5 % K₂O, 57 % SO₃, 0,04 % B, 0,02 % Fe vo forme chelátu s DTPA, 0,04 % Zn vo forme chelátu s EDTA

ROZSAH A SPÔSOB POUŽITIA:

TIOSOL EVO je vysoko koncentrované kvapalné hnojivo s vysokým obsahom síry (S) v ľahko dostupnej forme pre rastliny, dusíka (N), draslíka (K) a chelátových mikroživín (B, Fe, Zn). TIOSOL EVO je hnojivo určené pre rýchle dodanie síry rastlinám citlivým na síru ako sú repka, hlúbová zelenina,

cibuľa, cukrová repa a kukurica. TIOSOL EVO má korekčný účinok v alkalických a vápenatých pôdach, podporuje zníženie pH pôdy, čo umožňuje uvoľňovanie a dostupnosť makro a mikroživín. TIOSOL EVO má okysľujúci účinok bez poškodenia bakteriálnej flóry pôdy.

DÁVKOVANIE A TERMÍN APLIKÁCIE:

Druh plodiny	Hnojenie* L/ha	Foliárna aplikácia** L/ha	Aplikácia a interval
kvety a okrasné rastliny	15 – 20	0.5 – 1.0	počas vegetatívneho rastu
záhradníctvo	30 – 50	1.5 – 3.0	na začiatku vegetatívneho rastu
škôlky	10	0.5 – 1.0	po presadení
kultúrne plodiny	20 – 30	2.0 – 3.0	na začiatku vegetatívneho rastu
sady a vinice	30 – 50	2.0 – 4.0	na začiatku vegetatívneho rastu

*Prípravok distribujte v koncentrácii 2-3%, **Dávky sa vzťahujú na objem vody 10 hL/ha, TIOSOL EVO je možné aplikovať aj lokálne

Termín	Aplikácia a interval
kvitnúce jablká	Aplikácia na list: 1,0 – 1,5 l na 100 l vody Na začiatku opadania okvetných lístkov centrálnych kvetov na starých konároch, opakujte po 2 až 4 dňoch. Nevyhnutné podmienky: použite cca. 1000-1300 l vody na hektár; nepridávajte zmáčacie alebo lepiace produkty; stabilné počasie (žiadne zrážky podľa predpovede počasia); teplota medzi 18 a 22 °C; na suché rastliny, používajte TIOSOL EVO samostatne.